

- La nostra gamma di lampade Xenon di ricambio è articolata in prodotti destinati ad impianti di serie e prodotti compatibili con i kit di trasformazione e le centraline after-market. Le lampade sono disponibili con temperatura colore di 4300K e 6000K.
- We offer an impressive range of replacement led bulbs for OEM and after-market ballasts available in 4300K and 6000K color temperature

OEM

● **Per Ballast di prima installazione**
Lampade di ricambio per vetture con centraline Xenon originali

● **For first installation Ballast**
Spare lamps for original ballasts

AM

● **Per Ballast After-Market**
Lampade compatibili coi kit di trasformazione e le centraline after-market **Black.Sight**

● **For After-Market Ballast**
Lamps for **Black.Sight** Xenon Kits and after- market ballasts

B25



B31













B38



OEM

Lampade di ricambio per centraline originali

Spare Xenon bulbs for Original Equipment Ballast

<p>ECE D1R</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>☀️ 4300K Xe-D1R 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D1R 6K</p>	<p>ECE D1S</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>☀️ 4300K Xe-D1S 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D1S 6K</p>	<p>ECE D2R</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>☀️ 4300K Xe-D2R 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D2R 6K</p>	<p>ECE D2S</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>☀️ 4300K Xe-D2S 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D2S 6K</p>
<p>ECE D3R</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p> <p>☀️ 4300K Xe-D3R 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D3R 6K</p>	<p>ECE D3S</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p> <p>☀️ 4300K Xe-D3S 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D3S 6K</p>	<p>ECE D4R</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p> <p>☀️ 4300K Xe-D4R 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D4R 6K</p>	<p>ECE D4S</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>Hg FREE Lampada priva di mercurio</p> <p>☀️ 4300K Xe-D4S 4K</p> <p>☀️ 6000K Xe-D4S 6K</p>
<p>ECE D5S</p> <p>OEM Proiettore</p> <p>Pack 2</p>  <p>☀️ 6000K Xe-D5S 6K</p>	<p>Alcune delle vetture che utilizzano le nuove lampade D5S Some of the cars equipped with new D5S bulbs</p> 		

AM

Lampade di ricambio per Ballast After-market

Spare lamps for After-Market Ballast and Tuning

ECE H1

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H1 4K

6000K

Xe-H1 6K

ECE H3

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H3 4K

6000K

Xe-H3 6K

ECE H4

AM

Proiettore



12V



4300K

Xe-H4 4K

6000K

Xe-H4 6K

ECE H4

AM

Proiettore



24V



4300K

Xe-H4.2 4K

6000K

Xe-H4.2 6K


ECE H7

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H7 4K

6000K

Xe-H7 6K

ECE H7C

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H7C 4K

6000K

Xe-H7C 6K

ECE H7R

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H7R 4K

6000K

Xe-H7R 6K

ECE H8

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H8 4K

6000K

Xe-H8 6K

ECE H10

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H10 4K

6000K

Xe-H10 6K

ECE H11

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-H11 4K

6000K

Xe-H11 6K

ECE HB1 9004

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-HB1 4K

6000K

Xe-HB1 6K

ECE HB3 9005

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-HB3 4K

6000K

Xe-HB3 6K

ECE HB4 9006

AM

Proiettore



12V/24V



4300K

Xe-HB4 4K

6000K

Xe-HB4 6K

ECE HIR2 9012

AM

Proiettore



12V/24V




6000K

Xe-HB4 6K


Riepilogo lampade di ricambio per centraline originali

Replacement Xenon bulbs summary


 ECE Category

 Pack (Pieces)






 Kelvin color temperature (Kelvin)

 Master BOX






 Voltage Range (Volt)

 Socket

Lampade Xenon di serie

	Codice lampada per temperatura di colore (Kelvin)				Pack 	Box 
	4300K	6000K				
D1R	Xe-D1R 4K	Xe-D1R 6K	85	PK32d-3	2	10
D1S	Xe-D1S 4K	Xe-D1S 6K	85	PK32d-2	2	10
D2R	Xe-D2R 4K	Xe-D2R 6K	85	P32d-3	2	10
D2S	Xe-D2S 4K	Xe-D2S 6K	85	P32d-2	2	10
D3R	Xe-D3R 4K	Xe-D3R 6K	85	PK32d-6	2	10
D3S	Xe-D3S 4K	Xe-D3S 6K	85	PK32d-5	2	10
D4R	Xe-D4R 4K	Xe-D4R 6K	85	P32d-6	2	10
D4S	Xe-D4S 4K	Xe-D4S 6K	85	P32d-5	2	10
D5S	Xe-D5S 4K	Xe-D5S 6K	12	P32d-5	2	10

Lampade Xenon per proiettore alogeno (Front / Fog / Cornering Headlight)

	Codice lampada per temperatura di colore (Kelvin)				Pack 	Box 
	4300K	6000K				
H1	Xe-H1 4K	Xe-H1 6K	12/24	P14.5s	2	10
H3	Xe-H3 4K	Xe-H3 6K	12/24	PK22s	2	10
H4	Xe-H4 4K	Xe-H4 6K	12	P43t	2	10
H4	Xe-H4.2 4K	Xe-H4.2 6K	24	P43t	2	10
H7	Xe-H7 4K	Xe-H7 6K	12/24	PX26d	2	10
<i>H7C*</i>	<i>Xe-H7 4K</i>	<i>Xe-H7 6K</i>	<i>12/24</i>	<i>PX26d</i>	<i>2</i>	<i>10</i>
<i>H7R*</i>	<i>Xe-H7R 4K</i>	<i>Xe-H7R 6K</i>	<i>12/24</i>	<i>PX26d</i>	<i>2</i>	<i>10</i>
H8	Xe-H8 4K	Xe-H8 6K	12/24	PGJ19-1	2	10
H10	Xe-H10 4K	Xe-H10 6K	12/24	PY20d	2	10
H11	Xe-H11 4K	Xe-H11 6K	12/24	PGJ19-2	2	10
HB1	Xe-HB1 4K	Xe-HB1 6K	12/24	P29t	2	10
HB3	Xe-HB3 4K	Xe-HB3 6K	12/24	P20d	2	10
HB4	Xe-HB4 4K	Xe-HB4 6K	12/24	P22d	2	10
HIR2		Xe-HIR2 6K	12/24	PX22d	2	10

* Le lampade H7C sono più corte rispetto alle normali H7 mentre le H7R sono dotate di oscurante.

Il voltaggio indicato fa riferimento alla tipologia di ballast applicabile. Dove indicato 12V, è possibile applicare la lampada ad una Ballast da 12 Volt di tensione in ingresso mentre se indicato 24V, è possibile applicare la lampada ad una ballast per mezzi pesanti da 24 Volt.

