

HARDSTONEGenerale + Accessori

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
NAVIGAZIONE CARPLAY - UNIVERSALI		SINTOLETTORE DECKLESS LCD 7" TFT TOUC HSCREEN - RADIO RDS - MODULO GPS NAVI - SISTEMA ANDROID 10.0 QUAD CORE MTK 1.5GHZ - DDR3 2G 32G - WIFI - PRE-OUT+SUB - Bluetooth con Rubrica a ricerca alfanumerica e streaming A2DP TAG Riproduzione Audio/Video 1080P tramite ingressi USB/SD 32GB - AV IN, AV OUT	HS DLC10.4	2 DIN	
		Ingresso retrocamera + Telecamera frontale - Comandi al volante resistivi Mirrorlink android / Ios - Google map - Web browser - Google store Carplay - Android Auto - DAB+ dongle Incluso (Versione HS DLC10.4D) COMANDO VOCALE «GOOGLE ASSISTANCE» DSP CONTROL - (vers. DAB antenna Inclusa)	HS DLC10.4D	2 DIN	
		SINTOLETTORE DECKLESS LCD 7" TFT TOUC HSCREEN - RADIO RDS - MODULO GPS NAVI SISTEMA ANDROID 10.0 OCTA CORE MTK 1.5GHZ - DDR3 4G 64G - WIFI - PRE-OUT+SUB - Bluetooth con Rubrica a ricerca alfanumerica e streaming A2DP TAG Riproduzione Audio/Video 1080P tramite ingressi USB/SD 32GB - AV IN, AV OUT	HS DLC10.8	2 DIN	
		Ingresso retrocamera + Telecamera frontale - Comandi al volante resistivi Mirrorlink android / Ios - Google map - Web browser - Google store Carplay - Android Auto - DAB+ dongle Incluso (Versione HS C) COMANDO VOCALE «GOOGLE ASSISTANCE» DSP CONTROL - Modulo 4G LTE - (vers. DAB antenna Inc)	HS DLC10.8D	2 DIN	
		 SINTOLETTORE DECKLESS UNIVERSALE 1 DIN 2DIN - 10,2" LCD CON FINITURA 2D - GPS RDS BLUETOOTH - USB - INGRESSO RETROCAMERA - MIRROR LINK - TOUCHSCREEN - INTEL ANDROID 10 - OCTA CORE 2 DDR3 32G - SLOT SIM 4G LTE - PREDISPOSTO DAB+ (USB-5) - CARPLAY/ANDROID AUTO - (VERSIONE PLUS DAB ON BOARD C/ANTENNA INCLUSA) 	HS UD110-ELC	1 DIN	
			HS UD110-ELC PLUS		
			HS UD210-ELC	2 DIN	
			HS UD210-ELC PLUS		
					Risoluzione 1024x600 HD Touchscreen Capacitivo - Riproduzione fino a 1080P - Mirror Link WIRELESS per sistemi IOS/android - Supporta comandi al volante resistivi - 3 USB Audio Video - Processore DSP 15 tagli/frequenze con Sound effect - Attivatore vocale SIRI e S Voice (Voice control)

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
MONITORS LCD		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4,3" - GPS BLUETOOTH SD AUDIO/VIDEO INGRESSO RETROCAMERA - SISTEMA WINDOWS CE	HS MGS43	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 4,3" - 1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA	HS MM043	CUSTOM	Sostituisce lo specchio retrovisore originale tramite appositi braccetti personalizzati
		SPECCHIO RETROVISORE CON LCD DA 7,0" - 2 INGRESSI VIDEO INGRESSO RETROCAMERA (DEDICATO) PLAYER MP3 - A2DP BT	HS MM701	BY CLIP	Si applica sullo specchio retrovisore originale tramite appositi ganci CLIP - Tasti controllo Touch
		MONITOR DA 4,3" A SCOMPARSA "POP-UP" DA APPOGGIO	HS CMP43	SHELL SUPPORTO	1 INGRESSO VIDEO + 1 INGRESSO DEDICATO RETROCAMERA
		KIT MONITOR DA 7" CON RETROCAMERA WIRELESS PER MEZZI PESANTI	HS CM707K	SHELL SUPPORTO	MONITOR LCD DA 7" 800X480 - RETROCAMERA CCD SHARP 1/4 0,5LUX CON ILLUMINAZIONE IR LED - 1 LINEA A TRASMISSIONE WIRELESS 100MT - WATERPROOF - TELECOMANDO - ALIMENTAZIONE 12-24V
		MONITOR DA PLAFONIERA 7" CON CHIUSURA MECCANICA	HS CR722	PLAFONIERA	
		COPPIA DI MONITOR DA 10,1" DVD SD/USB - HDMI - RETRO SEDILE ASPORTABILE - FINITURA NERO PIANO	HS HM11DH	CUSTOM	Trasmettitore IR (2 canali) per cuffie senza filo - Ingresso laterale per Cuffie a filo Trasmettitore FM Audio - Ingresso SD memory card - Ingresso USB per drive 2 Ingressi Audio/Video - 1 Uscita A/V - Ingresso HDMI - Altoparlanti stereo integrati - DVD con Games nativi a 32BIT

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
ACCESSORI VIDEO		CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR)	HS IRH22-2		2 Canali stereo - Pieghevole
		CUFFIA SENZAFILO INFRAROSSI (IR) (ricambio UHF01)	HS IRH30		2 Canali stereo
		KIT CUFFIE SENZAFILO CON TRASMETTITORE UHF	HS UHF01		2 Canali stereo
		TRASMETTITORE VIDEO WIRELESS 2,4GHZ	HS WSR02	PLUG&PLAY	Trasmettitore e Ricevitore 12 V
		MIRROW LINK UNIVERSALE WIRELESS PER AUTO AUDIO/VIDEO COMPATIBILE SISTEMI ANDROID AND IOS CON LETTORE USB AUDIO/VIDEO	HS MLW03	PLUG&PLAY	IOS 10.2.1 (IPHONE 4-4S-5-5S-6-7) Android (SAMSUNG S4-S5-S6-S7) LG - HTC E ALTRI con Android da 4,2 a 6,0 AIRPLAY - MIRACAST - HDMI
		VIDEO SWITCH 4 CH (IN) VERSO 1CH (OUT) CON COMANDO REMOTO SELEZIONABILE WIRELESS - AUTO REVERSE	HS C-VS03	PLUG&PLAY	
		CENTRALINA UNIVERSALE ANDROID COMPATIBILE SU VETTURE DOTATE DI CARPLAY ORIGINALE - ANDROID SYSTEM 10.0 - QUAD CORE CORTEX A53 1.8GHZ - 4GB DDR3 - 32GB WI FI (IEEE 502.11 b/g/n 2.4 Ghz - Modulo GPS (HD1010)	HS CPVA04	PLUG&PLAY	Questo Device consente di aggiungere tramite la presa USB via Carplay, la piattaforma ANDROID al fine di poter usufruire di tutte le potenzialità come INTERNET, GOOGLE MAP, GOOGLE ASSISTANCE, SOCIAL NETWORKS, ETC. ETC. Inoltre è dotato di modulo GPS per navigazione OFFLINE, modulo BLUETOOTH per chiamate in vivavoce e streaming audio (A2DP) - USB Player Audio Video I Comandi al volante, Il Touchscreen e l'I-drive supportano le funzioni di utilizzo e programmazione.

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
RETROCAMERE - SISTEMA 360°		SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - 4 CAMERE - (Digital Video Recorder) DVR	HS UNI-36	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360° - Protezione Video con Funzione DVR su ogni camera
		SISTEMA DI PARCHEGGIO A 360° - SINGOLA RETROCAMERA	HS UNI-18	INCASSO	Simulazione di Parcheggio tramite vista a 360°
		KIT DI 4 TELECAMERE PER SISTEMA A 360° - 1080P	HS CAM-ALZ	INCASSO	Telecamere dedicate per le unità Multimediali della serie Screen change " ALZ " - BMW - MERCEDES - AUDI - MINI
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - "45° DRILL TYPE" - REALE 180°	HS RW99H7	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - SPECCHIATA
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - "45° DRILL TYPE"	HS RW99M7	INCASSO	
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - DRILL TYPE" - REALE 180°	HS RW56H	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND) - SPECCHIATA
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "DRILL TYPE"	HS RW56M	INCASSO	
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "BUTTERFLY"	HS RW88M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 20X22mm (ROUND) - SPECCHIATA
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - " BUTTERFLY" - REALE 180°	HS RW88H	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - SPECCHIATA
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE 720P AHD/CVBS SELEZIONABILE - " BUTTERFLY" - REALE 180° FRONTE ANTERIORE	HS RW88HF	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: AHD/CVBS - Linee Guida on/off - Angolo visivo 180° - 976x592 Pixel - 60w - 0.2 LUX - Dimensione 25X32mm (ROUND) - NON SPECCHIATA
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "UNIVERSALE"	HS RW95M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 23X23mm (square)
		SMALL CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE "CUBICA 45° "	HS RW98M	FISSAGGIO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL - Tenuta stagna IP66 - Selettori: on/off mirror - Linee Guida on/off - Angolo visivo 170° - 420 TV linee - 0.2 LUX - Dimensione 25X22mm (square)
		CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60M	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm
		CAMERA A COLORI CMOS AD ALTA RISOLUZIONE + LED IR "BUS & TRUCK"	HS RW60MW	INCASSO	Sistema NTSC - Compensazione Automatica Luce - Carcassa in lega di AL con paraluce - Tenuta stagna IP66 - Selettori: - 420 TV linee - 0.2 LUX - IR LED Dimensione 58X35mm BIANCO
		PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CMOS INTEGRATA	HS RWP77M	PORTATARGA	Valore IP: Ip68 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CMD - TV System: PAL - Pixels effettivi: 580 X 540 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Linea Guida a colori OSD - Alimentazione(DCV): 12(V)
	PORTATARGA CON RETROCAMERA A COLORI CCD INTEGRATA	HS RWP77C	PORTATARGA	Valore IP: Ip66 - Sensore d'immagine: 1/3 COLOR CCD - Pixels effettivi: 628x528/628x512 - Risoluzione (TV Lines): 420 - Angolo di visualizzazione: 170° - Struttura in ABS - Alimentazione(12DCV) - EU Standard(520x110mm) -	

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
ADATTATORI - CARPLAY - DAB		Chiavetta WI-FI Universale X SISTEMI ANDROID E WINDOWS CE	USB 4	PLUG&PLAY	Adattaote USB per connessioni WIFI
		Chiavetta USB carplay-Android auto	USB 5	PLUG&PLAY	Adattatore USB Carplay-Android auto
		Chiavetta USB carplay-Android auto - WIRELESS	USB 5W	PLUG&PLAY	Adattatore USB Carplay-Android auto
		Chiavetta USB DAB+ sistemi Android (antenna inclusa)	USB 6	PLUG&PLAY	Adattatore USB DAB+ SYSTEM
		Chiavetta USB carplay-Android auto - WIRELESS	USB 7	PLUG&PLAY	Adattatore USB Wireless per sistemi originali CARPLAY e Android Auto
		UNIVERSALE	HS AU-PRO	PLUG & PLAY	TRASFORMA LA PRESA USB IN INGRESSO AUX PER LE VETTURE NON DOTATE DI TALE FUNZIONE - NO BMW

	Modello	Caratteristica	Codice	Installaz.	Funzioni supportate
AMPS		AMPLIFICATORE 2 CANALI ALTA POTENZA	HS QE3600	FISSAGGIO	500W X 2CH RMS - MASSIMA 3600W 1CH - HPF-LPF XOVER
MIDBASS ALTA EFFICIENZA		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS PM165	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS PM200	INCASSO	CESTELLO IN LAMIERA TRATTATA - 300W - 4OHM - BOBINA 38MM VENTILATA
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 165MM	HS HF165	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 200W - 4OHM - BOBINA 38MM
		MEDIOBASSO AD ALTA EFFICIENZA DA 200MM	HS HF200	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - OGIVA IN AL - 400W - 4OHM - BOBINA 50MM
SUBWOOFER		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 12"	HS SW322	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 2640Z - 1600W - 2+2OHM - BOBINA 75MM
		SUBWOOFER A DOPPIA BOBINA DA 15"	HS SW382	INCASSO	CESTELLO IN AL PRESSOFUSO - TRIPLO MAGNETE 3700Z - 2000W - 2+2OHM - BOBINA 100MM